

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.МЖ55.А.13924/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Минотавр Плюс», ООО «Минотавр Плюс»

ОГРН 1067847127435, ИНН 7810050034

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 76, к. 7, стр. 1, пом. № 68

Телефон 8 (812) 670-41-13, e-mail: office@minotavr.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Ruian Tuying Import and Export Trading Co.,Ltd.» (Китай)

Huashe Country, MaYu Rui' An City, 325208, ZheJiang Province, China,

(Координаты: 27.776240608152534, 120.45771246150538).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, тел. 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с оружием холодным: ножи туристические торговой марки «Akara» артикулов:

AK-НИК-85-GR - в количестве 88 (восемьдесят восемь) шт.,

AK-НИК-85-OR - в количестве 74 (семьдесят четыре) шт.,

PRDTR-155 - в количестве 424 (четыреста двадцать четыре) шт., не являющиеся оружием.

Общая партия в количестве 586 (пятьсот восемьдесят шесть) шт.

Контракт № 1-2022 от 15.01.2022 г.

(Инвойс № TY230830 от 30.08.2023 г.,

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 20.04.2026 г.).

код ОКПД 2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-6)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ХО-4272, ХО-4273 от 29.04.2026 г.

ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации: строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Копии протоколов сертификационных испытаний прилагаются. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2026 по не установлен



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество